

RSA 2316

Système de commande de rétrolavage automatique pour Drufi +, Drufi + max, Duo, Twin et filtre à bride 6380



Application

Le RSA est un système de commande de lavage à contre-courant électronique entièrement automatique pour les modèles rétrolavables Drufi +, Drufi + max, les unités d'eau sanitaire de 2011, les unités d'eau sanitaire max de 2013 et le filtre à bride 6380. Il est très facile à utiliser et répond aux normes de sécurité les plus élevées.

Le Drufi + DFR / FR, le Drufi + max DFR / FR, les unités d'eau domestique et le filtre à bride 6380 peuvent facilement être équipés ultérieurement du RSA, qui les transforme en filtres à contre-courant entièrement automatiques.

Design

Le RSA permet un ajustement individuel de l'intervalle de lavage à contre-courant dans une plage comprise entre une heure et 52 semaines, en fonction de la qualité de l'eau respective. Aucun outil n'est requis pour le montage.

Il est fixé au niveau du bouton de rétrolavage. Le RSA est alimenté par batteries. Une prise secteur (2316.00.905) est disponible pour une alimentation sur secteur de 230 V / 50 Hz.

Matériau

Le corps est en matériau synthétique ABS robuste.

Installation

Un tuyau de vidange d'un diamètre de 50 mm est nécessaire

Le RSA est monté à la place du bouton de rinçage



Données techniques

Alimentation:	230V / 50Hz
Type de protection:	IP 21
Température ambiante:	10 - 60°C
Batteries:	4 x LR 06-AA
Capacité:	max. 2,5 W
Numéro de série:	2316.00.081

Entretien

Lors d'une utilisation normale, l'écran est en mode veille pour économiser de l'énergie. Chaque fois qu'une touche est enfoncée, l'affichage s'allume et le menu de base apparaît: toutes les fonctions peuvent être utilisées et divers paramètres peuvent être modifiés.

Le RSA ne nécessite pas d'entretien spécial, sauf pour le remplacement occasionnel des batteries. Lorsque la capacité des batteries est trop faible, le SYRTronic n'active pas le lavage à contre-courant.



Les dimensions		
	H (mm)	69
	B (mm)	76
	T (mm)	102

Pièce détachée / numéro de commande

①

Unité de contrôle

Câble d'alimentation
(pas d'image)

2316.00.905

